खरपतवारों के प्रकार

घास

इस्तेमाल के चरण

इचिनोक्लोआ कोलोना – लालसावा

इस्तेमाल के चरण

इचिनोक्लोआ क्रस गैली – सफेदसावा

इस्तेमाल के चरण

लैटोक्लोआ चीनेसीस – चिड़िया घास/बंदरपुंछिया/फुलबिहारी

चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार

इस्तेमाल के चरण

लुडविजिग परविलोरा – मिर्च बूटी

इस्तेमाल के चरण

मोनोकोरिया – पान पत्ता

इस्तेमाल के चरण

एक्लिप्टा अल्बा – गुडु भाजी

सेज(नरकट)

इस्तेमाल के चरण

साइप्रस डिफोर्मिस –चुहुका/चुहुरी

साइप्रस इरिया

™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2024 Corteva.

*Always read and follow label directions

facebook.com/CortevaIN twitter.com/corteva www.instagram.com/corteva www.linkedin.com/company/corteva

For Customer Care Call Us On Our National Toll Free Number 1860 – 1800 – 186

www.corteva.in

नोवेलेक्ट™

रिनस्कर™ एक्टिव

खरपतवारनाशक

CORTEVA™ agriscience

www.corteva.in

ध्यान देने योग्य उपाय

1) नोवेलेक्ट™ खरपतवारों की 3-5 पत्ती वाली अवस्था में अनुशंसित मात्रा में (500 मिली/एकड़) इस्तेमाल करें।
2) ध्यान रखें कि स्प्रे के दौरान सभी लक्षित खरपतवारों के पत्तों पर छिड़काव हो
3) फ्लड जेट/फ्लैट फैन नोजल लगे नैपसैक स्प्रेयर का ही उपयोग करें
4) फसल प्रतिक्रिया को कम करने के लिए स्प्रे दुबारा न होने दें
5) गैर लक्षित चौड़ी पत्ती वाली फसलों को नुकसान से बचाने के लिए इतना ही छिड़काव करें कि वह बहे नहीं।
6) खरपतवारों पर अच्छा असर देखने लिए इस्तेमाल के बाद 1-2 दिनों के भीतर खेत को पानी से भर दें
7) नोवेलेक्ट™ इस्तेमाल करने के बाद 7-10 दिनों के भीतर खेत में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक डालें
8) इस्तेमाल के दौरान उचित पी.पी.ई. पहनें।

आपकी सफलता का गवाह

हमारे अत्यंत असरकारक प्रदर्शन और आपकी बढ़ी आमदनी से यह सुनिश्चित हो जाता है कि आपके पास एक सही समाधान है जो आपका खरपतवार मुक्त, स्वस्थ धान की फसल उगाने का सपना पूरा कर रहा है। यह नोवेलेक्ट™ के प्रति आपके आत्मविश्वास को और बढ़ा देता है।

खरपतवार बायोमास अंतर प्रति एकड़*

मात्रा :
500 मि.ली. / एकड़

पानी की मात्रा :
150 लीटर / एकड़

इस्तेमाल का समय
खरपतवारों की 3–5
पत्ती वाली अवस्था

इस्तेमाल
विधि–पत्तों पर

नोजल के प्रकार :
फ्लैट फैन / फ्लड जेट

3-5 दिन 10-14 दिन



इस्तेमाल करने के 3-5 दिनों के भीतर प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवारों में एपिनेस्टी के लक्षण दिखाई देते हैं जबकि घास और सकरी पत्ति वाले खरपतवार के ऊपरी भाग सूजे हुए दिखायी देते हैं।

खरपतवारों को तुरंत मार देने से खरपतवारों में खेतों से पोषक तत्व और पानी लेने की होड़ थम जाती है

प्रमुख खरपतवारों पर अच्छा असर दिखाई देता है जिससे लम्बे समय तक खरपतवारों पर रोकथाम रहता है।

खरपतवार बायोमास को कम करता है जिससे हाथ से निंदाई गुड़ाई का खर्च बच जाता है और फसल में शानदार बढ़ोत्तरी होती है



नोवेलेक्ट™ पौधों में जल्दी से अवशोषित हो जाता है, खासकर पत्तियों पर छिड़काव विधि में यह ज्यादा कारगर रहता है। यह तुरंत अपना काम करना शुरू कर देता है और इस्तेमाल करने के १ घंटे बाद बारिश होने पर भी इसका असर खत्म नहीं होता है।

इस पर बारिश का असर न पड़ने के कारण यह १०० प्रतिशत सक्रिय खरपतवार नियंत्रण सुनिश्चित करता है

गैर लक्षित जीवों पर इसका असर कम होता है और पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। इसे धान पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि और एकीकृत खरपतवार प्रबंधन का उचित समाधान माना जा सकता है।

यह पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में कई पीढ़ियों तक मदद करेगा