

## DĚLENÉ ODPLEVELENÍ OZIMÉ PŠENICE, ŽITA A TRITICALE

### SPECIALISTA NA SVEŘEPTY

- Aplikace Corella na podzim vyhubí chundelku metlici, brukvovité plevelé, rozrazil a potlačí až vyhubí heřmánky, svízel, violky apod.
- Následná aplikace Mustangu Forte zabezpečí nejlepší možné odplevelení pšenice ozimé, žita a triticales.
- Hubí nejlépe sveřepy.
- Obilniny nejsou po aplikaci Corella na podzim ovlivňovány konkurencí plevelů.
- Aplikace Corella na podzim a Mustangu Forte nebo technologie Mustang 4x4 na jaře nepřipustí druhotné zaplevelení ozimé pšenice jako klasické podzimní ošetření obilnin.
- Po aplikaci Corella na podzim a Mustangu Forte nebo technologie Mustang 4x4 na jaře bude ozimá pšenice, žito či triticales zcela bez plevelů.

The logo for Corella, featuring the word "Corella" in a bold, black, sans-serif font with a white outline. The letter 'o' is stylized with a red and white design. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the logo.

## Corello - základní informace

Corello je přípravek určený k hubení chundelky metlice, sveřepů, violky rolní, rozrazilů, penízku rolního, kokošky pastuší tobolky a k silnému potlačení až vyhubení výdrolu řepky, svízele přítuly, heřmánkovitých, ptačince žabince a dalších plevelů v pšenici ozimé, žitu a triticales. Aplikuje se vždy po vzejtí obilniny a plevelů od 3 listů pšenice až do doby, kdy na podzim teploty neklesají trvale pod 10 °C. Corello je vhodné především k zabezpečení nerušeného vývoje ozimé pšenice, triticales a žita na podzim a v předjaří. Následně by měl být aplikován na jaře Mustang Forte, který dohubí kompletně zbylé plevele. V současnosti neexistuje kombinace následně aplikovaných přípravků, která by vyhubila tak široké spektrum plevelů.

## Corello - působení přípravku

Corello působí především přes listy, méně pak přes kořeny. Proto je nutno vždy aplikovat Corello na vzešlé plevele. Corello okamžitě po aplikaci zastavuje citlivé rostliny v růstu a ty pak postupně žloutnou, uvadají

a usychají. Pro dobrý účinek přípravku je nutné, aby po aplikaci ještě minimálně 10 dní vystupovaly denní teploty nad 12 °C. Přípravek je v rostlinách rozváděn a působí systémově, takže nehrozí obrázení. Přípravek je deštivzdorný 2 hodiny po aplikaci.

## Corello - aplikace v ozimé pšenici, žitu a triticales

Přípravek Corello je určen pro podzimní aplikaci v ozimé pšenici, žitu a triticales. Aplikuje se od 3. listu vzešlé obilniny, zároveň ale musí být vzešlá i chundelka metlice a dvouděložné plevele. Pro dostatečný účinek Corella jsou nutné denní teploty nad 12 °C ještě minimálně 10 dní po aplikaci. Aplikace Corella by tak měly být většinou ukončeny do 25. října. Corello se aplikuje v dávce 0,125 kg/ha ve vodě společně s hypersmáčedlem Šaman 0,4 l/ha. Corello je možno míchat s fungicidy a insekticidy. Kombinace s dalšími herbicidními látkami nemají smysl, protože na jaře následně aplikovaný Mustang Forte vyhubí všechny zbylé plevele.

## Corello - aplikace proti sveřepům

Corello je od roku 2013 nejvhodnějším řešením hubení sveřepů v ozimé pšenici, žitu a triticales. Aplikaci doporučujeme na jaře v době, kdy sveřepy obnoví růst a denní teploty jsou 12°C a více. Corello se aplikuje v dávce 250 g/ha společně se smáčedlem Šaman, které se v tomto případě aplikuje v dávce 0,4 l/ha. Corello v dávce 250 g/ha společně se smáčedlem také velmi dobře hubí psárku rolní. Pokud ještě nebyla daná obilnina odplevelena od dvouděložných plevelů a chundelky metlice a v porostu jsou přítomny i sveřepy, je nejvhodnějším řešením aplikace Corella v dávce 100 g/ha společně s Orcane v dávce 50g/ha a hypersmáčedla Šaman v dávce 0,4 l/ha. Tato kombinace odplevelí pšenici, žito i triticales kompletně včetně sveřepů. Lepší možnost odplevelení zřejmě v současné době neexistuje.



Corello hubí při podzimní aplikaci v ozimé pšenici především chundelku metlici, rozrazil, ptačinec žabinec, violky, penízek, kokošku a vyhubí nebo silně potlačí i výdrol řepky, heřmánky, violky a svízele přítuly. Následně se na jaře aplikuje Mustang Forte nebo Technologie Mustang 4x4.

**Corello - odplevelení ozimé pšenice**

Plevelný druh	Corello 0,125 kg/ha + hypersmáčedlo Šaman 0,4 l/ha
Chundelka metlice	+++
Heřmánkovité plevele	++
Rmeny	++
Kokoška pastuší tobolka	+++
Penízek rolní	+++
Hořčice rolní	+++
Výdrol řepky	++
Svízel přitula	++
Ptačinec prostřední	++
Výdrol slunečnice	+
Mák vlčí	-
Ostrožka stračka	+
Laskavce, merlíky	+

Plevelný druh	Corello 0,125 kg/ha + hypersmáčedlo Šaman 0,4 l/ha
Pcháč oset	-
Výdrol ostropestřce	+
Pohanka svačcovitá	+
Rdesno blešník	+
Zemědým lékařský	+
Úhorník mnohodílný	++
Mléč rolní	+
Chrupa modrák	+
Šťovíky	+
Pelyněk černobýl	+
Rozrazilky	++
Hluchavky	+
Violka rolní	++

+++ účinek nad 95 % ++ účinek 80 - 95 % + účinek nižší než 80 %

Po Corellu aplikovaném na podzim se na jaře aplikuje Mustang Forte v dávce 0,8 l/ha. Po podzimní aplikaci Corella je vyhubena nebo potlačena většina plevelů s rychlým podzimním vývojem, takže na podzim, ale i v časném jaru ošetřená ozimá

pšenice netrpí konkurencí plevelů. S aplikací Mustangu Forte je tak možno počkat na případné následné vzejití i jarních plevelů a pcháče. Odplevelení ozimé pšenice je tak prakticky dokonalé

- viz příložená tabulka účinku podzimní aplikace Corella a jarní aplikace Mustangu Forte. Corello v dávce 250 g/ha působí i na sveřepy. Herbicid Corello nelze použít v ozimém ječmeni.

**Corello a následně Mustang Forte - odplevelení ozimé pšenice**

Plevelný druh	Corello 0,125 kg/ha + Šaman 0,4 l/ha Mustang Forte 1,0 l/ha
Chundelka metlice	+++
Heřmánkovité plevele	+++
Rmeny	+++
Kokoška p. tobolka	+++
Penízek rolní	+++
Hořčice rolní	+++
Výdrol řepky	+++
Svízel přitula	+++
Ptačinec prostřední	+++
Výdrol slunečnice	+++
Mák vlčí	+++
Ostrožka stračka	+++
Laskavce, merlíky	+++

Plevelný druh	Corello 0,125 kg/ha + Šaman 0,4 l/ha Mustang Forte 1,0 l/ha
Pcháč oset	+++
Výdrol ostropestřce	+++
Pohanka svačcovitá	+++
Rdesno blešník	+++
Zemědým lékařský	+++
Úhorník mnohodílný	+++
Mléč rolní	+++
Chrupa modrák	+++
Šťovíky	+++
Pelyněk černobýl	+++
Rozrazilky	++
Hluchavky	++
Violka rolní	+++

+ vylepšení účinku kombinace Corella a Mustangu Forte na plevele ve srovnání se standardem

+++ účinek nad 95 % ++ účinek 80 - 95 % + účinek nižší než 80 %



Podzimní aplikace Corella v dávce 0,125 kg/ha + hypersměčedlo Šaman 0,4 l/ha a následná aplikace Mustangu Forte v dávce 0,8 l/ha na jaře zabezpečí kompletní odplevelení ozimé pšenice od chundelky metlice a celého spektra dvouděložných plevelů včetně violky, svízele, rozrazilů, pcháče atd. Corella v dávce 250 g/ha společně s hypersměčedlem Šaman 0,4 l/ha hubí na jaře nejlépe sveřepy.

### Corella - návod na použití

Plodina	Plevel	Dávka na 1 ha	OL (dnů)	Poznámka
Pšenice ozimá	chundelka metlice, výdrol řepky, penízek, kokoška a další	0,125 kg + hypersměčedlo Šaman 0,4 l/ha	AT	Corella se aplikuje od 3 listů pšenice až do doby, kdy teploty trvale klesají pod 12°C. Na jaře následuje aplikace Mustangu Forte nebo Technologie Mustang 4x4.
Triticale	chundelka metlice, výdrol řepky, penízek, kokoška a další	0,125 kg + hypersměčedlo Šaman 0,4 l/ha	AT	Corella se aplikuje od 3 listů triticales až do doby, kdy teploty trvale klesají pod 12°C. Na jaře následuje aplikace Mustangu Forte.
Žito	chundelka metlice, výdrol řepky, penízek, kokoška a další	0,125 kg + hypersměčedlo Šaman 0,4 l/ha	AT	Corella se aplikuje od 3 listů žita až do doby, kdy teploty trvale klesají pod 12°C. Na jaře následuje aplikace Mustangu Forte nebo Technologie Mustang 4x4.
Ozimá pšenice, triticales, žito	sveřepy	0,250 kg + hypersměčedlo Šaman 0,4 l/ha	AT	Jarní aplikace.
Ozimá pšenice, triticales, žito	sveřepy a dvouděložné plevely	0,125 kg + 200 g /ha	AT	TM s Huricane 200 g/ha + Šaman 0,4 l/ha.

Corella obsahuje 75 g pyroxsulamu v 1 kilogramu přípravku.

Při aplikaci Corella se vždy řiďte platnou etiketou, nelze aplikovat v ječmeni