

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

Corteva Agriscience™ opfordrer dig til og forventer at du læser og forstår hele sikkerhedsdatabladet (SDS), da der er vigtige informationer i hele dokumentet. Sikkerhedsdatabladet giver oplysninger om beskyttelse af menneskers sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, beskyttelse af miljøet og understøtter nødberedskab. Brugere af produktet skal primært referere til produktets etiket. Dette Sikkerhedsdatablad følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : ZORVEC ENICADE®

Unik Formelidentifikator (UFI) : A2PA-20RT-X00E-J4E5

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Plantebeskyttelsesmiddel, Svampemiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

IDENTIFIKATION AF VIRKSOMHEDEN

Producent/importør

Corteva Agriscience Denmark A/S
Langebrogade 3H
DK – 1411 København K
DENMARK

Kundens informationsnummer : +45 45 28 08 00

E-mail adresse : SDS@corteva.com

1.4 Nødtelefon

+45 78 74 68 55

Giftinformationen: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Hudirritation, Kategori 2 H315: Forårsager hudirritation.

Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 1 H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

ZORVEC ENICADE®

Udgave 1.1	Revisionsdato: 03.10.2024	SDS nummer: 800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023 Dato for sidste punkt: 23.03.2023
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

Hudsensibilisering, Kategori 1

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Faresætninger : H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger : P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Forebyggelse:

P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker.

Reaktion:

P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Bortskaffelse:

SP 1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
SPe1 For at beskytte grundvandet må dette eller andre produkter, der indeholder oxathiapiprolin ikke anvendes oftere end hvert 3. år

Tillægsmærkning

EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. REACH Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
Oxathiapiprolin	1003318-67-9 613-332-00-1	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.): 1	10,2
Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen	1189173-42-9 918-811-1 01-2119463583-34-0008, 01-2119463583-34-0009, 01-2119463583-34-0010	STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 1 - < 2,5
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt	1335202-81-7 932-231-6 01-2119560592-37	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2,5
Fatty acids, tall-oil, ethoxylated	61791-00-2 500-150-1	Skin Sens. 1B; H317	>= 0,3 - < 1

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Generelle anvisninger | : | Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. |
| Hvis det indåndes | : | Søg frisk luft.
Søg læge ved betydelig påvirkning.
Kunstigt åndedræt og/eller ilt kan være nødvendigt. |
| I tilfælde af hudkontakt | : | Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.
Vask omgående med sæbe og rigeligt vand.
I tilfælde af hudirritation eller allergiske reaktioner, søg læge.
Vask forurenede tøj før genbrug. |
| I tilfælde af øjenkontakt | : | Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres.
Hold øjet åbent og skyl langsomt og forsigtigt med vand i 15-20 minutter.
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. |
| Ved indtagelse. | : | Ring omgående til læge eller giftinformation.
Fremkald ikke opkastning uden lægeligt opsyn.
Hvis skadelidte er ved bevidsthed:
Skyl munden med vand.
Drik 1 eller 2 glas vand. |

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- | | | |
|-----------|---|---|
| Symptomer | : | Ingen kendte tilfælde af human intoxication og symptomerne af eksperimentel intoxication er ikke kendt. |
|-----------|---|---|

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- | | | |
|------------|---|-------------------------|
| Behandling | : | Behandles symptomatisk. |
|------------|---|-------------------------|

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1 Slukningsmidler**

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| Egnede slukningsmidler | : | Vandtåge
Alkoholbestandigt skum
Kulsyre (CO ₂)
Pulver |
| Uegnede slukningsmidler | : | Kraftig vandstråle |

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Specifikke farer ved brand-bekæmpelse | : | Eksponering til forbrændingsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. |
| Farlige forbrændingsprodukter | : | Under en brand kan røg indeholde det originale materiale ud over forbrændingsprodukter af varierende sammensætning, |

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

som kan være giftige og/eller irriterende.
Forbrændingsprodukter kan inkludere, men er ikkebegrænset til:
Carbonoxider
Nitrogenoxider (NOx)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Særlige personlige værne-
midler, der skal bæres af
brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug
personligt beskyttelsesudstyr.
- Specifikke slukningsmetoder : Fjern intakte beholdere fra brandområdet, hvis det kan gøres
på en sikker måde.
Evakuer området.
Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige
i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.
Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere.
Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke
udledes til kloakafløb.
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes
i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

- Sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af personer : Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Anvend egnet sikkerhedsudstyr. For yderligere information
refereres til afsnit 8, Eksponeringskontrol/ personlige værne-
midler.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Miljøbeskyttelsesforanstalt-
ninger : Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer
da respektive myndigheder.
Udledning til miljøet skal undgås.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er
sikkerhedsmæssigt muligt.
Undgå spredning over et større område (f.eks. ved inddæm-
ning eller olie barrierer).
Tilbagehold og bortskaf forurenede vaske vand.
Når større udslip ikke kan inddæmme, skal de lokale myn-
digheder underrettes.
Undgå udledning til jord, grøfter, kloakker, vandnd. Se afsnit
12, Miljøoplysninger.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Metoder til oprydning : Rengør resten af det spildte materiale med en egnet absor-
bent.
Udslip og bortskaffelse af dette materiale samt de anvendte
materialer og genstande skal ske i henhold til lokale og natio-

ZORVEC ENICADE®Udgave
1.1Revisionsdato:
03.10.2024SDS nummer:
800080000572Dato for sidste punkt: 23.03.2023
Dato for sidste punkt: 23.03.2023

nale bestemmelser.

Ved spild af store mængder skal materialet opdæmmes eller på anden passende måde inddæmmes, så spredning undgås. Hvis det opdæmmede materiale kan pumpes væk, Genindvundet materiale bør opbevares i en beholder med ventilationsåbning. Ventilationsåbningen skal forhindre vandindtrængning, da der kan forekomme yderligere reaktioner med spildte materialer, som kan medføre overtryk i beholderen.

Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld).

Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).

Se afsnit 13, Bortskaffelse for yderligere information.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkterne: 7, 8, 11, 12 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering : Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.
Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.
Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.
Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
Undgå indånding af dampe eller tåger.
Slug ikke.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Undgå spild og affald, og minimer udledninger til miljøet.
Anvend egnet sikkerhedsudstyr. For yderligere information refereres til afsnit 8, Eksponeringskontrol/ personlige værnemidler.

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Regelmæssig rengøring af udstyr, arbejdsområde og tøj. Opbevar arbejdstøjet separat. Forurenet arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdsstedet. Vask hænder og ansigt før pauser og straks efter håndtering af produktet. Fjern beklædning/personlige værnemidler, hvis materialet kommer indenfor. For at beskytte miljøet skal alt forurenet beskyttelsesudstyr fjernes og vaskes for genbrug. Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevares i en lukket beholder. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Opbevar i overensstemmelse med særlige nationale regler.

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

Anvisninger ved samlagring : Stærke oxidationsmidler

Pakkemateriale : Upassende materiale: Må ikke opbevares i eller benyttes i andre beholdere end den oprindelige produktemballage.

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Plantebeskyttelsesmidler er omfattet af Forordning (EF) Nr. 1107/2009.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
Glycerides, mixed decanoyl and octanoyl	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	177,79 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	25,21 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	43,84 mg/m ³
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	12,61 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	12,61 mg/kg legems-vægt/dag
Propan-1,2-diol	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	10 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	168 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	10 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	50 mg/m ³

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
Glycerides, mixed decanoyl and octanoyl	Oralt (Forgiftning via ophobning i fødekæden)	0,03 mg/kg foder
Propan-1,2-diol	Ferskvand	260 mg/l
	Havvand	26 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	183 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	20000 mg/l

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

	Ferskvandssediment	572 mg/kg
	Havsediment	57,2 mg/kg
	Jord	50 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol
Tekniske foranstaltninger

Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

Brug tilstrækkelig ventilation for at holde medarbejderens eksponering under anbefalede grænser.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Bær beskyttelsesbriller for at forhindre kontakt med dette stof.

Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166

Beskyttelse af hænder

Bemærkninger : De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationer i EUs Forordning 2016/425 samt standarden EN 374, der er afledt deraf. Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid. Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne. Handsker skal undersøges inden brug . Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud. Handsker kortere end 35 cm lange skal bæres underkombinations Handsker 35 cm lange eller længere skal bæres over beskyttelsesdragt. Før handskerne aftages skal de vaskes med sæbe og vand.

Beskyttelse af hud og krop : Bær beskyttende arbejdstøj uigennemtrængeligt for dette materiale. Valg af særligt udstyr som ansigtsskærm, handsker, støvler, forklæde eller overtræksdragt afhænger af arbejdets art.

Åndedrætsværn : Fremstilling og bearbejdningsarbejde:
Halvmasker med partikelfilter FFP1 (EN 149)

Blandere og fyldere skal bære:
Halvmasker med partikelfilter FFP1 (EN 149)

Spraypåføring - udendørs:
Traktor / sprøjte med hætte:
Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Traktor / sprøjte uden udsugningshætte:
Lille påføring:
Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

ZORVEC ENICADE®

Udgave 1.1	Revisionsdato: 03.10.2024	SDS nummer: 800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023 Dato for sidste punkt: 23.03.2023
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

Rygsæk/rygsprøjte:
Lille påføring:
Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Mekanisk påføring med automatisk sprøjte i lukket anlæg:
Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Drypvanding:
Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Beskyttelsesforanstaltninger : Typen af beskyttelsesudstyr skal vælges i henhold til koncentrationen og mængden af det farlige stof på det pågældende arbejdssted.
Kontroller alt kemikaliebeskyttelsesbeklædning inden det anvendes. Beklædning og handsker bør udskiftes i tilfælde af kemisk eller fysisk beskadigelse eller hvis det er snavset.
Kun beskyttede håndteringspersonale må være i området under påføring.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk form	:	væske
Farve	:	grålig hvid
Lugt	:	olieagtig, karakteristisk
Lugttærskel	:	ikke bestemt
Smeltepunkt/frysepunkt	:	Ingen data tilgængelige
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	:	ikke bestemt
Brandfare	:	Produktet er ikke brandfarligt.
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgrænse	:	Ingen data tilgængelige
Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgrænse	:	Ingen data tilgængelige

ZORVEC ENICADE®

Udgave 1.1	Revisionsdato: 03.10.2024	SDS nummer: 800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023 Dato for sidste punkt: 23.03.2023
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

Flammepunkt	:	> 100 °C
pH-værdi	:	6,5 (1% opløsning i vand)
Viskositet Viskositet, dynamisk	:	ikke bestemt
Opløselighed Vandopløselighed	:	uopløselig
Fordelingskoefficient: n-octanol/vand	:	Ikke anvendelig
Damptryk	:	Ingen data tilgængelige
Relativ massefylde	:	Ingen data tilgængelige
Massefylde	:	0,98 g/cm ³ .
Relativ dampvægtfylde	:	Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Eksploder	:	Ikke eksplosiv
Oxiderende egenskaber	:	Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.
Selvantænding	:	335 °C
Fordampningshastighed	:	Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.
Ingen specielle nævneværdige farer.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Stærke syrer
Stærke baser
Stærke oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydningsprodukter afhænger af temperatur, lufttilførsel og tilstedeværelsen af andre materialer.

Nedbrydningsprodukter kan inkludere, men er ikkebegrænset til:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet****Produkt:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, hun): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 425
Symptomer: Der var ingen dødelighed ved denne koncentration.
Bemærkninger: Reference: Intern forsøgsrapport.

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 5,08 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: støv/tåge
Metode: OECD retningslinje 403
Bemærkninger: Reference: Intern forsøgsrapport.

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin, han og hun): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402
Symptomer: Der var ingen dødelighed ved denne koncentration.
Bemærkninger: Reference: Intern forsøgsrapport.

Komponenter:**Oxathiapiprolin:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

Vurdering: Stoffet eller blanding har ingen akut oral giftighed

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 5,1 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 4 h
 Test atmosfære: støv/tåge
 Vurdering: Stoffet eller blanding har ikke akut giftvirkning

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
 Bemærkninger: Data for lignende materiale(r):

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 4,688 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 4 h
 Test atmosfære: damp
 Vurdering: Stoffet eller blanding har ikke akut giftvirkning
 Bemærkninger: Data for lignende materiale(r):
 Højest opnåelige koncentration.

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg
 Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden
 Bemærkninger: Data for lignende materiale(r):

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, hun): 4.445 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte, han og hun): > 2.000 mg/kg
 Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden

Fatty acids, tall-oil, ethoxylated:

Akut oral toksicitet : Bemærkninger: Meget lav giftighed ved indtagelse.
 Skadelige effekter forventes ikke ved indtagelse af små mængder.

LD50 (Rotte, han og hun): > 10.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation
Produkt:

Arter : Kanin
 Metode : OECD retningslinje 404
 Resultat : Ingen hudirritation
 Bemærkninger : Reference: Intern forsøgsrapport.

Komponenter:
Oxathiapiprolin:

Arter : Kanin

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

Resultat : Ingen hudirritation

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt:

Arter : Kanin
Resultat : Hudirritation

Fatty acids, tall-oil, ethoxylated:

Arter : EpiDerm™-hudmodel
Resultat : Ingen hudirritation

Alvorlig øjenskade/øjenirritation**Produkt:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 405
Resultat : Ingen øjenirritation
Bemærkninger : Reference: Intern forsøgsrapport.

Komponenter:**Oxathiapirolin:**

Arter : Kanin
Resultat : Ingen øjenirritation

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt:

Arter : Kanin
Resultat : Ætsende

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**Produkt:**

Testtype : Maksimeringstest
Arter : Marsvin
Metode : OECD retningslinje 406
Resultat : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Bemærkninger : Reference: Intern forsøgsrapport.

Komponenter:**Oxathiapirolin:**

Testtype : Maksimeringstest
Arter : Marsvin
Resultat : Medfører ikke hudsensibilisering.

Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen:

Bemærkninger : Data for lignende materiale(r):
Har ikke forårsaget allergiske hudreaktioner når testet i marsvin.

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

Bemærkninger : For luftvejssensibilisering:
Relevant data ikke fundet.

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt:

Arter : Marsvin
Vurdering : Medfører ikke hudsensibilisering.

Fatty acids, tall-oil, ethoxylated:

Testtype : Buehler Test
Arter : Marsvin
Vurdering : Produktet er et hudsensibiliserende stof, underkategori 1B.
Metode : OECD retningslinje 406
Bemærkninger : Ved hudsensibilisering (overfølsomhed):
Har forårsaget allergiske hudreaktioner under forsøg i marsvin.

Bemærkninger : For luftvejssensibilisering:
Relevant data ikke fundet.

Kimcellemutagenicitet

Komponenter:

Oxathiapirolin:

Kimcellemutagenicitet- Vurdering : Genetiske toksicitetsforsøg med dyr var negative.

Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen:

Kimcellemutagenicitet- Vurdering : Data for lignende materiale(r);, In vitro genetiske toksicitetsforsøg var negative., Genetiske toksicitetsforsøg med dyr var negative.

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt:

Kimcellemutagenicitet- Vurdering : In vitro genetiske toksicitets forsøg var negative., Genetiske toksicitetsforsøg med dyr var negative.

Fatty acids, tall-oil, ethoxylated:

Kimcellemutagenicitet- Vurdering : In vitro genetiske toksicitets forsøg var negative., In vivo undersøgelser viste ikke mutagene virkninger

Kræftfremkaldende egenskaber

Komponenter:

Oxathiapirolin:

Kræftfremkaldende egenskaber - Vurdering : Har ikke forårsaget kræft i forsøgsdyr.

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen:

Kræftfremkaldende egenskaber - Vurdering : Indeholder naphthalen som har forårsaget kræft i nogle forøgsgdyr., Relevans af dette til mennesker er dog ukendt.

Reproduktionstoksicitet
Komponenter:
Oxathiapiprolin:

Reproduktionstoksicitet - Vurdering : Har i dyreforsøg ikke forstyrret reproduktionsevnen. Dyreforsøg viste ingen virkninger på fosterudvikling.

Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen:

Reproduktionstoksicitet - Vurdering : Har i dyreforsøg ikke forstyrret reproduktionsevnen. Data for lignende materiale(r):, Har ikke forårsaget fødsels- eller fosterskader hos forsøgsgdyr.

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt:

Reproduktionstoksicitet - Vurdering : Har i dyreforsøg ikke forstyrret reproduktionsevnen. Har ikke forårsaget fødsels- eller fosterskader hos forsøgsgdyr.

Fatty acids, tall-oil, ethoxylated:

Reproduktionstoksicitet - Vurdering : Har i dyreforsøg ikke forstyrret reproduktionsevnen. Har ikke forårsaget fødsels- eller fosterskader hos forsøgsgdyr.

Enkel STOT-eksponering
Produkt:

Vurdering : Evaluering af de foreliggende data tyder på, at dette materiale ikke er et STOT-SE giftstof.

Komponenter:
Oxathiapiprolin:

Vurdering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.

Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen:

Eksponeringsvej : Indånding
Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Fatty acids, tall-oil, ethoxylated:

Vurdering : Evaluering af de foreliggende data tyder på, at dette materiale ikke er et STOT-SE giftstof.

ZORVEC ENICADE®

Udgave 1.1	Revisionsdato: 03.10.2024	SDS nummer: 800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023 Dato for sidste punkt: 23.03.2023
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

Gentagne STOT-eksponeringer

Produkt:

Vurdering : Evaluering af de foreliggende data tyder på, at dette materiale ikke er et STOT-RE giftstof.

Komponenter:

Oxathiapiprolin:

Vurdering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.

Toksicitet ved gentagen dosering

Komponenter:

Oxathiapiprolin:

Bemærkninger : Baseret på tilgængelige data forventes gentagen eksponering ikke at forårsage skadelige effekter af betydning undtagen ved meget høje aerosolkoncentrationer. Gentagen overeksponering til aerosoler kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne endog døden.

Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen:

Bemærkninger : Baseret på tilgængelige data forventes gentagen eksponering ikke at forårsage yderligere skadelige effekter af betydning.

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt:

Bemærkninger : Baseret på tilgængelige data, forventes gentageneksponering ikke at forårsage skadelige virkninger af betydning.

Fatty acids, tall-oil, ethoxylated:

Bemærkninger : Baseret på tilgængelige data, forventes gentageneksponering ikke at forårsage skadelige virkninger af betydning.

Aspiration giftighed

Produkt:

Baseret på tilgængelig information forventes ikke aspirationsfare.

Komponenter:

Oxathiapiprolin:

Baseret på tilgængelig information forventes ikke aspirationsfare.

Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

ZORVEC ENICADE®

Udgave 1.1	Revisionsdato: 03.10.2024	SDS nummer: 800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023 Dato for sidste punkt: 23.03.2023
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt:

Baseret på fysiske egenskaber, forventes ingen fare for aspiration.

Fatty acids, tall-oil, ethoxylated:

Baseret på fysiske egenskaber, forventes ingen fare for aspiration.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Produkt:

Toksicitet overfor fisk	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): > 10 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Metode: OECD retningslinje 203 Bemærkninger: Reference: Intern forsøgsrapport.
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	: EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 9,62 mg/l Ekspositionsvarighed: 48 h Metode: OECD retningslinje 202 Bemærkninger: Reference: Intern forsøgsrapport.
Toksicitet overfor alger/vandplanter	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): > 3,5 mg/l Ekspositionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201 Bemærkninger: Reference: Intern forsøgsrapport. NOEC (Skeletonema costatum (Diatom)): 0,141 mg/l Ekspositionsvarighed: 72 h Bemærkninger: Reference: Intern forsøgsrapport.
Toksicitet for jordbundsorganismer	: LD50: > 1.000 mg/kg Ekspositionsvarighed: 28 d Arter: Eisenia fetida (regnorme)
Toksicitet for landorganismer	: oral LD50: >1348.76 µg/b Ekspositionsvarighed: 48 h Slutpunkt: dødlighed Arter: Apis mellifera (bier) Metode: OECD retningslinje 213

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

LD50 ved kontakt: >981.35 µg/b
 Ekspositionsvarighed: 48 h
 Slutpunkt: dødlighed
 Arter: Apis mellifera (bier)
 Metode: OECD retningslinje 214

LD50: > 2.250 mg/kg
 Arter: Colinus virginianus (Bobwhite vagtel)
 Metode: US EPA TG OPPTS 850.2100
 Bemærkninger: Materialet er praktisk taget ugiftigt for fugle på akut basis (LD50 >2000 mg/kg).

LC50 via kosten: > 5.620 mg/kg
 Ekspositionsvarighed: 8 d
 Arter: Colinus virginianus (Bobwhite vagtel)
 Metode: US EPA TG OPPTS 850.2200
 Bemærkninger: Materialet er praktisk taget ugiftigt for fugle på diætbasis (LC50 >5000 ppm).

Komponenter:
Oxathiapiprolin:

Toksicitet overfor fisk	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): > 0,69 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Testtype: Statisk
		LC50 (Lepomis macrochirus (Blågælle Solaborre)): > 0,74 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Testtype: Statisk
		LC50 (Cyprinodon variegatus (Fårehovedtandkarpe)): > 0,65 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Testtype: Statisk test Metode: OPPTS 850.1075 GLP: ja
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	:	EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,67 mg/l Ekspositionsvarighed: 48 h Testtype: Statisk
Toksicitet overfor alger/vandplanter	:	ErC50 (Skeletonema costatum (kiselalge)): 0,351 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,142 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h
Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet)	:	NOEC: 0,46 mg/l Ekspositionsvarighed: 88 d Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

NOEC: 0,34 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 35 d
 Arter: *Cyprinodon variegatus* (Fårehovedtandkarpe)

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) : NOEC: 0,75 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 21 d
 Arter: *Daphnia magna* (Stor dafnie)
 Testtype: Semi-statisk test

NOEC: 0,058 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 32 d
 Arter: *Americamysis bahia* (mysid reje)
 Testtype: Gennemstroemningstest

M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.) : 1

Toksicitet for landorganismer : LD50: > 2.250 mg/kg
 Arter: *Colinus virginianus* (Bobwhite vagtel)
 Metode: OPPTS 850.2100

LD50: > 2.250 mg/kg
 Arter: *Poephila guttata* (zebrafinke)
 Metode: OPPTS 850.2100

LC50 via kosten: > 5.620 mg/kg
 Ekspositionsvarighed: 5 d
 Arter: *Colinus virginianus* (Bobwhite vagtel)
 Metode: OECD retningslinje 205

LC50 via kosten: > 5.620 mg/kg
 Ekspositionsvarighed: 5 d
 Arter: *Anas platyrhynchos* (gråand)
 Metode: OECD retningslinje 205

Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Regnbueforel)): 2 - 5 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h
 Bemærkninger: Data for lignende materiale(r):

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (*Daphnia magna*): 3 - 10 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h
 Bemærkninger: Data for lignende materiale(r):

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønalger)): 11 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 72 h
 Bemærkninger: Data for lignende materiale(r):

Økotoxikologisk vurdering

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt:

Toksicitet overfor fisk	:	LC50 (Fisk): > 1 - 10 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Testtype: Statisk test
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	:	EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 2,9 mg/l Ekspositionsvarighed: 48 h Testtype: Statisk test
Toksicitet overfor alger/vandplanter	:	EC50 (Alger): 29 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Testtype: Statisk test
Giftighed overfor mikroorganismer	:	EC50 (Bakterier): 550 mg/l Ekspositionsvarighed: 3 h
Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet)	:	NOEC: 0,23 mg/l Ekspositionsvarighed: 72 d Arter: Fisk Testtype: Gennemstroemningstest
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet)	:	NOEC: 1,18 mg/l Ekspositionsvarighed: 21 d Arter: Daphnia magna (Stor dafnie) Testtype: Gennemstroemningstest

Fatty acids, tall-oil, ethoxylated:

Toksicitet overfor fisk	:	LL50 (Danio rerio (zebra fisk)): > 100 mg/l Metode: OECD retningslinje 203
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	:	LC50 (Daphnier (Daphnia magna)): 12,41 mg/l Ekspositionsvarighed: 48 h Metode: OECD retningslinje 202
Toksicitet overfor alger/vandplanter	:	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge)): 39,7 mg/l Slutpunkt: Vækstrate Metode: OECD retningslinje 201

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Komponenter:
Oxathiapirolin:

Biologisk nedbrydelighed	:	Resultat: Ikke bionedbrydelig
--------------------------	---	-------------------------------

Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen:

Biologisk nedbrydelighed	:	Bemærkninger: Materialet er naturligt bionedbrydeligt. Bionedbrydes mere end 20% i OECD's test for naturlig bionedbrydelighed.
--------------------------	---	--

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt:

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
 Bionedbrydning: 100 %
 Ekspositionsvarighed: 28 d
 Metode: OECD Test rigtlinje 301B eller lignende
 Bemærkninger: 10-dagers Fønster: OK

Fatty acids, tall-oil, ethoxylated:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Komponenter:
Oxathiapiiprolin:

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 62

Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen:

Fordelingskoefficient: n- : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige for dette produkt.
 oktanol/vand : Data for lignende materiale(r):
 Meget potentielt bioakkumulerbart (BCF > 3000 eller Log Pow mellem 5 og 7).

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt:

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 2 - 1.000

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: 2,89
 oktanol/vand : Bemærkninger: Potentielt bioakkumulerbart (BCF mellem 100 og 3000 eller Log Pow mellem 3 og 5).

Fatty acids, tall-oil, ethoxylated:

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: 5,94 (25 °C)
 oktanol/vand

12.4 Mobilitet i jord
Produkt:

Spredning til forskellige mil- : Bemærkninger: Under faktiske brugsbetingelser har produktet
 jøer etlavt mobilitetspotentiale i jord.

Komponenter:
Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen:

Spredning til forskellige mil- : Bemærkninger: Relevant data ikke fundet.
 jøer

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt:

Spredning til forskellige mil- : Bemærkninger: Relevant data ikke fundet.
 jøer

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Komponenter:

Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen:

Vurdering : Substansen er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).. Substansen er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt:

Vurdering : Dette stof er ikke at anses være persistent, bioakkumulerende eller toksisk (PBT).. Dette stof er ikke at betragtes som meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB)

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

Komponenter:

Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen:

Ozonnedbrydningspotentiale : Bemærkninger: Dette stof er ikke på Montreal-protokollen liste over stoffer der nedbryder ozonlaget.

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt:

Ozonnedbrydningspotentiale : Bemærkninger: Dette stof er ikke på Montreal-protokollen liste over stoffer der nedbryder ozonlaget.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Hvis rester og/eller beholdere ikke kan bortskaffes som angivet på etiketten, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale og nationale forskrifter.
Informationerne angivet herunder, gælder kun produktet som leveret. Identifikationen baseret på egenskaber eller listeføring

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

gælder nødvendigvis ikke, hvis produktet er blevet anvendt eller på anden måde forurenset. Den ansvarshavende for affaldet, er forpligtiget til at bestemme toksiciteten og de fysiske egenskaber for det frembragte for at fastsætte den korrekte affaldsidentifikation og bortskaffelsesmetode efter gældende regler.

Affald af produktet behandles i henhold til lokale, regionale og nationale bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR	:	UN 3082
RID	:	UN 3082
IMDG	:	UN 3082
IATA	:	UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR	:	MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Oxathiapiprolin, Nafta)
RID	:	MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Oxathiapiprolin, Nafta)
IMDG	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Oxathiapiprolin, Naphtha)
IATA	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Oxathiapiprolin, Naphtha)

14.3 Transportfareklasse(r)

	Klasse	Sekundære farer
ADR	:	9
RID	:	9
IMDG	:	9
IATA	:	9

14.4 Emballagegruppe

ADR	
Emballagegruppe	: III
Klassifikationskode	: M6
Farenummer	: 90
Faresedler	: 9
Tunnelrestriktions-kode	: (-)
RID	
Emballagegruppe	: III
Klassifikationskode	: M6

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

Farenummer : 90
Faresedler : 9

IMDG

Emballagegruppe : III
Faresedler : 9
EmS Kode : F-A, S-F
Bemærkninger : Stowage category A

IATA (Cargo)

Pakningsinstruktion (luftfragt) : 964
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y964
Emballagegruppe : III
Faresedler : Miscellaneous

IATA (Passager)

Pakningsinstruktion (passager luftfartøjer) : 964
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y964
Emballagegruppe : III
Faresedler : Miscellaneous

14.5 Miljøfarer**ADR**

Miljøfarligt : ja

RID

Miljøfarligt : ja

IMDG

Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) : ja (Oxathiapiprolin, Naphtha)

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Havforurenende stoffer tildelt FN-nummer 3077 og 3082 i en enkeltpakning eller i kombineret pakning, der indeholder en nettomængde pr. enkelte eller indre pakning på 5 l for væsker, eller som har en nettomasse pr. enkelte eller indre pakning på 5 kg eller derunder for faste stoffer, kan transporteres som ufarligt gods i henhold til afsnit 2.10.2.7 i IMDG-kodekset, IATA særbestemmelse A197 og ADR/RID-særbestemmelse 375.

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59) : Ikke anvendelig

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

Forordning (EF) om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Ikke anvendelig

Registrerings nr : 64-128

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof, når det anvendes i de specificerede anvendelser.

Blandingen er vurderet inden for rammerne af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1107/2009.

Der henvises til etiket for eksponeringsvurderingsoplysninger.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Informationskilde samt henvisninger**

Dette SDS er blevet udarbejdet af Product Regulatory Services- og Hazard Communications grupper ud fra oplysninger, der tilvejebringes via interne henvisninger i vores virksomhed.

Fuld tekst af H-sætninger

H304	: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315	: Forårsager hudirritation.
H317	: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	: Forårsager alvorlig øjenskade.
H336	: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H400	: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

Aquatic Acute	: Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet
Aquatic Chronic	: Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Asp. Tox.	: Aspirationsfare

ZORVEC ENICADE®

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 23.03.2023
1.1	03.10.2024	800080000572	Dato for sidste punkt: 23.03.2023

Eye Dam.	:	Alvorlig øjenscade
Skin Irrit.	:	Hudirritation
Skin Sens.	:	Hudsensibilisering
STOT SE	:	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; ASTM-; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50% af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SDS - Sikkerhedsdatablad; UN - Forenede Nationer. EC-Number - EU-nummer REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier.

Yderligere oplysninger

Andre oplysninger : Bemærk bruganvisningen på etiketten.

Klassifikation af præparatet:

Skin Irrit. 2	H315
Aquatic Chronic 1	H410
Skin Sens. 1	H317

Klassifikationsprocedure:

Baseret på produktdata eller vurdering

Produktkode: GF-3856

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA