

Package MID : 299892 2605
 Trade Name : VIPER OD
 Country : GREECE
 Nbre pages (20 p. max.) : 8 pages
 Size : 100 x 135 mm
 Artwork Type : 5L Booklet Label - Back
 Specification : EU5066
 Printer : EMEA - FUJI SEAL GERMANY
 Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM - 2013/2444

Ticket No :
 Date : 11-MAY-2026
 Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Coulours used : 4

Noir

Cyan

Magenta

Jaune

Last updated by : PUBLI H

COLOUR NO PRINT

Technic

Info

Die Cut

Printable
area

PAGE 1 (COVER)

100 mm

135 mm



Viper™ OD

ZIZANIOKTONO

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο, γάντια και αλδουλή φάρμα εργασία κατά την ανάμιξη / φόρτωση και εφαρμογή». «Σε περίπτωση επανεξόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια, μακριμόνικο ποκάμισο και μακρά παντελόνι». Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υπάρχει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν τα συμπτώματα επιμένουν καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 77 93 777
 Τηλ. Γραμμή Έκτακτη Ανάγκης SGS (24/7): +30 2105714417

Α.Α.Δ.Α.: 70218/13-07-2017

Κάτοχος της άδειας και Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 Ύψρας 2 και Α. Κηφισίας 280, Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα,
 Τηλ.: +30 2106889700

™ ® Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
5 ΛΙΤΡΑ^e

Blank area for in-house print of
 2D data matrix code

zone non
 imprimable 7mm

0299892

2605

zone non
 imprimable 7mm

Package MID : 299892 2605
Trade Name : VIPER OD
Country : GREECE
Nbre pages (20 p. max.) : 8 pages
Size : 75 x 135 mm
Artwork Type : 5L Booklet Label - Back
Specification : EU5066
Printer : EMEA - FUJI SEAL GERMANY
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM - 2013/2444

Ticket No :
Date : 11-MAY-2026
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used : 4

Noir

Cyan

Magenta

Jaune

Last updated by : PUBLI H

COLOUR NO PRINT

Technic


Info

Die Cut

Printable area

Fonts: Arial, normal, italic, bold

Font size CLP ↓ 7 pt



EU5066 - BACK BKL L100XH135MM

Rear cover

PAGE 2 (Rear cover)

← 75 mm →

135 mm

Ελαιώδες Εναιώρημα (OD)

Εγγυημένη σύνθεση: Penoxsulam 2% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 97,81% β/β

Μεταφυτρωτικό Ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

UFI: CDY2-U0XJ-F00W-KGSG



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Μπορεί να προκαλέσει πολύ μακροχρόνια και διάχυτη μόλυνση των υδάτινων πόρων.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Non-printed area on page 2 ONLY
(on the back of 2D code area printed on the front page)

Package MID : 299892 2605
Trade Name : VIPER OD
Country : GREECE
Nbre pages (20 p. max.) : 8 pages
Size : 75 x 135 mm
Artwork Type : 5L Booklet Label - Back
Specification : EU5066
Printer : EMEA - FUJI SEAL GERMANY
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM - 2013/2444

Ticket No :
Date : 11-MAY-2026
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Coulours used : 4

Noir

Cyan

Magenta

Jaune

Last updated by : PUBLI H

COLOUR NO PRINT

Technic

Info

Die Cut

 Printable
area

EU5066 - BACK BKL L100XH135MM

Inner page

PAGE 3

75 mm

135 mm

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλυθείτε σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο, γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμειξη / φόρτωση και εφαρμογή». «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια, μακρμάνικο πουκάμισο και μακρά παντελόνι». Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν τα συμπτώματα επιμένουν καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 77 93 777
Τηλ. Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης SGS (24/7): +30 2105714417

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
 (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
 Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
 Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους αφήστε μία αμέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από το ηλιακό φως και τη ζέση.

Package MID : 299892 2605
Trade Name : VIPER OD
Country : GREECE
Nbre pages (20 p. max.) : 8 pages
Size : 75 x 135 mm
Artwork Type : 5L Booklet Label - Back
Specification : EU5066
Printer : EMEA - FUJI SEAL GERMANY
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM - 2013/2444

Ticket No :
Date : 11-MAY-2026
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES
Number of Coulours used : 1

Noir

Last updated by : PUBLI H

COLOUR NO PRINT

Technic

Info

Die Cut

Printable
area

EU5066 - BACK BKL L100XH135MM

Inner page

PAGE 4

75 mm

135 mm

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μεταφυτρωτική εφαρμογή στην καλλιέργεια του ρυζιού με 15-40 λίτρα νερού ανά στρέμμα. Το **VIPER** μπορεί να εφαρμοστεί σε αποξηραμένα «τηγάνια», σε «τηγάνια» με ελάχιστο νερό ή σε ορυζώνες με ξηρά σπαρμένο ρύζι. α) Εφαρμογή του **VIPER** σε αποξηραμένα «τηγάνια»: Εφαρμόστε μόλις ο ορυζώνας έχει αποστραγγιστεί και κατακλύστε πάλι 1-5 ημέρες μετά την εφαρμογή. β) Εφαρμογή του **VIPER** σε «τηγάνια» με ελάχιστο νερό: Εφαρμόστε σε ορυζώνες με λιγότερο από 4-5 εκ. νερό, έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του φυλλώματος των ζιζανίων να βρίσκεται πάνω από το νερό. Πριν την εφαρμογή σταματήστε την παροχή νερού και για διάστημα 2 ημερών να μην γίνει καμία παροχή νερού. Μετά το τέλος των 2 ημερών η διαχείριση του νερού μπορεί να γίνει βάσει των συνήθων καλλιεργητικών πρακτικών της περιοχής. γ) Εφαρμογή του **VIPER** σε ορυζώνες με ξηρά σπαρμένο ρύζι: Εφαρμόστε σε ξηρούς ορυζώνες 1-3 ημέρες πριν το γέμισμα των «τηγανιών» με νερό.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το **VIPER** δεν απαιτεί συνδυασμό με άλλες βοηθητικές - προσκολλητικές ουσίες. Δεν πρέπει να συνδυάζεται με ζιζανιοκτόνα που περιέχουν τη δραστική ουσία propanil, διότι μπορεί να μειωθεί η ζιζανιοκτόνος δράση του. Το **VIPER** μπορεί να εφαρμοστεί χρονικά πριν από την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων που περιέχουν τη δραστική ουσία propanil, σε ένα πρόγραμμα που προβλέπει την εναλλαγή των δύο σκευασμάτων (δραστικών ουσιών).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Η αποτελεσματικότητα **VIPER** δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και την υγρασία. Βροχόπτωση 1 ώρα μετά τον ψεκασμό δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του **VIPER**.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το **VIPER** είναι αναστολέας του ενζύμου ALS (acetolactate synthase). Να εφαρμόζεται μόνο μία φορά ανά καλλιεργητική περίοδο. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με τον ίδιο τρόπο δράσης. Εφαρμόστε τις γενικές αρχές διαχείρισης ανθεκτικότητας (εφαρμογές όταν τα ζιζάνια είναι στο πιο ευαίσθητο στάδιο και εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Για την αποφυγή φυτοτοξικότητας κατά την εφαρμογή σε καλλιέργειες εκτός από το ρύζι, τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να καθαριστούν προσεκτικά, χρησιμοποιώντας διάλυμα που περιέχει υποχλωριώδες νάτριο 5%. 1. Αμέσως μετά τον ψεκασμό αδειάζουμε τελείως το βυτίο. Συνιστάται προσεκτικός καθαρισμός εξωτερικά του μηχανήματος με άφθονο νερό. 2. Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο με καθαρό νερό και διασφαλίστε πως το 1/10 του όγκου του νερού θα περάσει από τους βραχίονες και τις σωληνώσεις. Αδειάστε εντελώς το ψεκαστικό βυτίο. 3. Γεμίστε το μισό ψεκαστικό βυτίο με καθαρό νερό. Προσθέστε 500 κ.εκ. του υποχλωριώδους νατρίου 5% σε κάθε 100 λίτρα νερού αναδεύοντας καλά. Προσθέστε νερό μέχρι να γεμίσει πλήρως το ψεκαστικό βυτίο και συνεχίστε την ανάδευση για 10 λεπτά. Ξεπλύντε ξανά τους βραχίονες και τις σωληνώσεις μέχρι να αδειάσει το ψεκαστικό βυτίο. 4. Τα ακροφύσια και τα φίλτρα πρέπει να αφαιρεθούν και να καθαριστούν χωριστά σε διάλυμα που περιέχει 50 κ.εκ. του υποχλωριώδους νατρίου 5% ανά 10 λίτρα νερού. 5. Επαναλάβετε το βήμα 2.

Package MID : 299892 2605
Trade Name : VIPER OD
Country : GREECE
Nbre pages (20 p. max.) : 8 pages
Size : 75 x 135 mm
Artwork Type : 5L Booklet Label - Back
Specification : EU5066
Printer : EMEA - FUJI SEAL GERMANY
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM - 2013/2444

Ticket No :
Date : 11-MAY-2026
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES
Number of Coulours used : 1

Noir

Last updated by : PUBLI H

COLOUR NO PRINT

Technic

Info

Die Cut

Printable
area

EU5066 - BACK BKL L100XH135MM

Inner page

PAGE 5

75 mm

135 mm

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το **VIPER** είναι μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού. Το **penoxsulam** είναι αναστολέας του ενζύμου ALS (acetolactate synthase), και δρα παρεμποδίζοντας την βιοσύνθεση αμινοξέων. Το προϊόν απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και εν μέρη από τις ρίζες των ζιζανίων. Ορατά συμπτώματα εμφανίζονται 5-10 ημέρες μετά την εφαρμογή, ενώ η καταπολέμηση των ευαίσθητων ειδών επέρχεται μετά από 3-4 εβδομάδες. Το **VIPER** έχει μερική υπολειμματική δράση, με αποτέλεσμα να ελέγχει τα ευαίσθητα ζιζάνια που εμφανίζονται μερικές ημέρες μετά από την εφαρμογή του.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΡΥΖΙ: Για μεταφωτρωτικό έλεγχο των ευαίσθητων στο σκεύασμα ζιζανίων.
Δόση σκευάσματος: 200 κ.εκ./στρ.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 15-40* λίτρα/στρέμμα.
Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογή στο ρύζι από τα 2 φύλλα έως το στάδιο δημιουργίας της ανθήλης ή στάδιο πράσινου δακτυλίου (Μάιος-Ιούνιος). Ο χρόνος εφαρμογής εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης της Μουχρίτσας και των λοιπών ζιζανίων**
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1
Ευαίσθητα ζιζάνια: Μουχρίτσες, Πεντάνευρο νερού, Αμάνια, Μοσχοκύπερη, Σκίρπος, *Bidens tripartita*.
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Βουτόμο, Αγριοπιπεριά, Βοβόδοχοινο, *Cyperus serotinus*.
 * Οι επιδόσεις του **VIPER** δεν επηρεάζονται από τον όγκο του ψεκαστικού διαλύματος.
 ** - Για τον «κόκκινο» βιότυπο Μουχρίτσας εφαρμογή από το 1ο φύλλο έως τα 1-2 αδελφία.
 - Για τον «άσπρο» βιότυπο Μουχρίτσας εφαρμογή από το 1ο φύλλο έως τα 3-4 φύλλα και πάντα πριν την αρχή του αδελφώματος.
 - Για την καταπολέμηση των Cyperaceae, Alistmataceae και άλλων πλατύφυλλων ζιζανίων εφαρμογή από τα 1-2 φύλλα έως τα 3-4 φύλλα των ζιζανίων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 1. Το **VIPER** να ψεκάζεται μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, με ταχύτητα ανέμου μικρότερη από 18 km/h.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινείστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα **VIPER** μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού, για να διασφαλίσουμε σωστή διάλυση και εφαρμογή του **VIPER**. Ψεκάστε αμέσως μετά την προετοιμασία του διαλύματος.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το **VIPER**, στο ίδιο χωράφι μπορεί να επανασπαρεί ρύζι μετά από 3 εβδομάδες και αφού προηγηθεί μια πολύ επιφανειακή κατεργασία του εδάφους.

Package MID : 299892 2605
Trade Name : VIPER OD
Country : GREECE
Nbre pages (20 p. max.) : 8 pages
Size : 75 x 135 mm
Artwork Type : 5L Booklet Label - Back
Specification : EU5066
Printer : EMEA - FUJI SEAL GERMANY
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM - 2013/2444

Ticket No :
Date : 11-MAY-2026
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Couloours used : 1

Noir

Last updated by : PUBLI H

COLOUR NO PRINT

Technic

Info


Die Cut

Printable
area

EU5066 - BACK BKL L100XH135MM

Inner page

PAGE 6



Package MID : 299892 2605
Trade Name : VIPER OD
Country : GREECE
Nbre pages (20 p. max.) : 8 pages
Size : 75 x 135 mm
Artwork Type : 5L Booklet Label - Back
Specification : EU5066
Printer : EMEA - FUJI SEAL GERMANY
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM - 2013/2444

Ticket No :
Date : 11-MAY-2026
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Coulours used : 4

Noir

Cyan

Magenta

Jaune

Last updated by : PUBLI H

COLOUR NO PRINT

Technic

Info

Die Cut

 Printable
area


EU5066 - BACK BKL L100XH135MM

Repeat page

PAGE 7 (Repeat page)

135 mm

75 mm



Viper™ OD

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / στρώς / εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα απομικτής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε μέσα απομικτής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο, γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την αναμείξη / φόρτωση και εφαρμογή». «Σε περίπτωση επαναστάθου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρά παντελόνι». Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήσει ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυμμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν τα συμπτώματα επιμένουν καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΘΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΘΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 77 93 777
Τηλ. Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης SGS (24/7): +30 2105714417

Α.Α.Δ.Α.: 70218/13-07-2017

Κάτοχος της άδειας και Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα,
 Τηλ.: +30 2106889700

™ © Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ_e

Package MID : 299892 2605
Trade Name : VIPER OD
Country : GREECE
Nbre pages (20 p. max.) : 8 pages
Size : 75 x 135 mm
Artwork Type : 5L Booklet Label - Back
Specification : EU5066
Printer : EMEA - FUJI SEAL GERMANY
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM - 2013/2444

Ticket No :
Date : 11-MAY-2026
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES
Number of Couloours used : 0

Last updated by : PUBLI H

COLOUR NO PRINT

Technic

Info

Die Cut

Printable
area

EU5066 - BACK BKL L100XH135MM

Glue page

PAGE 8 (Glue page)

