La qualità non è un gioco.

Scegli la certezza a ogni trattamento.

AUTORIZZATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Laser® 120 SC

Qalcova™ active

INSETTICIDA

Quando in gioco c'è il risultato del tuo raccolto un prodotto non vale l'altro. La formulazione di LASER® non lascia niente al caso: ti dà prestazioni costanti, risultati concreti e controllo nel tempo. Nato da un processo di fermentazione affinato da oltre 30 anni di ricerca ed esperienza, LASER® è l'insetticida di origine naturale con tecnologia Qalcova™ active progettato per garantirti prestazioni sempre affidabili, applicazione dopo applicazione.

Scopri di più su **corteva.it**

LASER®. Qualità inimitabile.

CORTEVA™ agriscience

Visita il sito corteva.it

TM, ®, Marchi commerciali di Corteva Agriscience e delle sue società affiliate. © 2026 - Corteva

Qalcova™ active.
Niente è come lui.

Solo la ricerca avanzata e un processo produttivo esclusivo capace di garantire elevata purezza ed eccezionali performance tecniche, potevano generare il **nuovo Laser® 120 SC**, rendendo ancora più efficace la soluzione insetticida top di gamma di Corteva™ Agriscience, da anni fra i migliori standard di riferimento del mercato.

Bio e Difesa Integrata al top.

Il **nuovo Laser® 120 SC** è unico nel suo genere perché associa i benefici dei prodotti naturali a quelli di sintesi. **È autorizzato in agricoltura biologia e, per le sue performance, viene utilizzato regolarmente come soluzione centrale nelle principali strategie di difesa integrata.**

Sostanza attiva	**Qalcova™ active** (Spinosad puro) g. 44,2 (480 g/L)
Registrazione	n. 11693 del 25/06/03 del Ministero della Salute
Gruppo IRAC	5
Formulazione	Sospensione concentrata
Confezione	250 ml - 1 L - 3 L

La sua forza? Batteri efficaci per natura.

Il **nuovo Laser® 120 SC** contiene il principio attivo **Qalcova™ active**, frutto della moltiplicazione e della fermentazione di *Saccharopolyspora spinosa*, un batterio actinomicete naturalmente presente nel terreno, che attraverso un processo di Corteva™ Agriscience produce le **spinosine A e D che costituiscono il cuore pulsante di Qalcova™ active**.

UNICO

- Tecnologia Corteva.
- Nasce da batteri naturali.
- Forte e certificato bio.
- Meccanismo d'azione unico.

INDISPENSABILE

- Riferimento tecnico nel contenimento di diversi insetti, tra cui lepidotteri e tripidi.
- Registrato anche su colture tipiche del nostro territorio e su parassiti secondari.

ALL'AVANGUARDIA

- Profilo eco-tossicologico e ambientale favorevole.
- Rispettoso nei confronti degli insetti utili.
- Non crea acaro insorgenza.
- Soddisfa le esigenze della GDO.

CORTEVA™ agriscience



Attiva la gestione delle resistenze.

Agisce principalmente per ingestione oltre che per contatto. Trasloca per via citotropica e translaminare, dalla superficie trattata al mesofillo. Dopo 2 ore dal trattamento non è più dilavabile. Il suo **meccanismo d'azione, unico nel suo genere, ne fa il prodotto cardine per tutte le strategie di difesa**. Effettuare fino a 3 trattamenti di spinosine (Qalcova™ active e Jemvelva™ active) con un massimo di 2 trattamenti consecutivi.

L'agronomo consiglia.

- Applicazioni serali e nelle ore più fresche della giornata favoriscono l'azione del **nuovo Laser® 120 SC**.
- Il **nuovo Laser® 120 SC** presenta una buona miscibilità con i principali agrofarmaci.
- È importante effettuare una completa bagnatura della vegetazione.
- In caso di acque basiche, acidifcare.
- Bagnanti e oli possono incrementare l'efficacia del **nuovo Laser® 120 SC**.

COLTURE	Principali parassiti controllati	Dosi	N° max trattamenti annui	Int di sicurezza
Melo, pero, melo cotogno, nespolo, nespolo del giappone, nashi in pieno campo	Carpocapsa *(Cydia pomonella)*	80-120 ml/hl a seconda del livello di infestazione (minimo 1,2 L/ha)	3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi	7 giorni
	Tignola orientale del pesco *(Cydia molesta)*	80-120 ml/hl (minimo 1,2 L/ha)		
	Tortrice verde, tortrice verde-gialla, eulia, cacecia, capua, *(Pandemis spp., Argyrotaenia pulchellana, Archips spp., Adoxophyes spp.)*	80-120 ml/hl a seconda del livello di infestazione (minimo 1,2 L/ha)		
	Cemiostoma *(Leucoptera scitella)* e litocollete *(Phyllonoricter spp.)*	80 ml/hl (minimo di 1,2 L/ha)		
	Rodilegno rosso *(Cossus cossus)* e rodilegno giallo *(Zeuzera pyrina)*	80 ml/hl (minimo di 1,2 L/ha)		
Noce, nocciolo, mandorlo, castagno in pieno campo	Carpocapsa *(Cydia pomonella)*	80-120 ml/hl a seconda del livello di infestazione (minimo 1,2 L/ha)	3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi	7 giorni
Pistacchio in pieno campo	Tignola delle foglie *(Teleiodes decorella)*	80-120 ml/hl a seconda del livello di infestazione (minimo 1,2 L/ha)	2	7 giorni
Fragola in pieno campo e in serra	Tripide occidentale *(Frankliniella occidentalis)*, nottua mediterranea *(Spodoptera littoralis)*	80-100 ml/hl a seconda del livello di infestazione (minimo di 800 ml/ha)	3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi	3 giorni
Mora, lampone, mirtillo, ribes, uva spina, in pieno campo e in serra	Cecidomia della corteccia dei lamponi *(Resselliella theobaldi)*, cecidomia del lampone e della mora *(Lasioptera rubi)*, sesia del ribes *(Sinanthedon tipuliformis)*, tentredine *(Peteronidea ribesii)* e tentredine fasciata *(Emphytus cinctus)*, tortrice dei germogli *(Notocelia udmanniana)*	40-80 ml/hl a seconda del livello di infestazione (minimo di 400 ml/ha)	3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi	3 giorni
	Piralide *(Ostrinia nubilalis)*	60-80 ml/hl, a seconda del livello di infestazione (minimo di 600 ml/ha)		
Pesco, nettarina, albicocco, ciliegio, susino, amarena in pieno campo	Tignola orientale del pesco *(Cydia molesta)*, anarsia *(Anarsia lineatella)*, cydia del susino (*Cydia funebrana*), tripide migrante *(Thrips meridionalis)* e tripide non migrante *(Thrips major)* del pesco, tripide occidentale *(Frankliniella occidentalis)*, capnode *(Capnodis tenebrionis)*	80-120 ml/hl, a seconda del livello dell'infestazione (minimo 1200 ml/ha)	3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi	7 giorni

Visita il sito corteva.it

TM, ®, Marchi commerciali di Corteva Agriscience e delle sue società affiliate. © 2026 - Corteva

Vedi? Questo è l'innovativo effetto active.

Niente è come lui.

Il **nuovo Laser® 120 SC** di Corteva™ è leader nel controllo degli insetti. Una soluzione altamente specializzata, all'avanguardia della tecnologia, basata sul principio Qalcova™ active, capace di proteggere il tuo raccolto. È frutto della collaborazione minuziosa tra i formulatori di Corteva™ ed i tecnici del territorio che da anni lavorano in sinergia a supporto degli agricoltori.

- Massimi standard qualitativi
- Dose ettaro ottimizzata
- Soluzione certificata e riconoscibile

Visita il sito corteva.it

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE..
LEGGERE ATTENTAMENTELE ETICHETTE PRIMA DELL'APPLICAZIONE.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute.
Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore

TM, ®, Marchi commerciali di Corteva Agriscience e delle sue società affiliate. © 2026 - Corteva

CORTEVA™
agriscience