

Rinpod[®] 25

Rinskor™ active

ERBICIDA

UN NUOVO ALLEATO CONTRO LE INFESTANTI



Un nuovo alleato contro le infestanti.

Rinpod 25 è il nuovo erbicida per barbabietola da zucchero: il partner perfetto da inserire nei programmi di diserbo.

Con la nuova modalità d'azione del principio attivo Rinskor active, colpisce un'ampia gamma di infestanti a foglia larga difficili da controllare, anche a un dosaggio basso.

Se vuoi risultati concreti, affidati a Rinpod!


Rinpode® 25 è il nuovo erbicida **sistemico** per la barbabietola da zucchero, specifico per il controllo in **post-emergenza** delle foglie larghe come cencio molle, farinello e altre dicotiledoni (anche resistenti).

Rinpode 25 è un erbicida ad **ampio spettro**, molto veloce nel controllo delle malerbe. È selettivo sulla barbabietola da zucchero, sia sulle varietà convenzionali che quelle tolleranti, tanto da poter essere usato fin dalle prime fasi della coltura.

Vantaggi:

- ✓ Veloce
- ✓ Efficace
- ✓ Risolutivo
- ✓ Sostenibile
- ✓ Molto selettivo

Controlla anche malerbe difficili:



Cencio molle
(*Abutilon theophrasti*)



Farinello comune
(*Chenopodium album*)

Massimo controllo delle specie resistenti

Rinpode 25 contiene l'innovativo principio attivo Rinskor™ active, che agisce come inibitore delle auxine con un meccanismo d'azione alternativo a quello degli altri erbicidi attualmente disponibili per la barbabietola.

Per questa ragione Rinskor controlla efficacemente i biotipi di infestanti che hanno sviluppato **tolleranza/resistenza ad altri principi attivi**, rendendolo un nuovo strumento per la gestione della resistenza agli erbicidi.

Rinskor è una molecola **sistemica**, assorbita principalmente dalle foglie e in misura minore anche dalle radici delle infestanti.

Agisce rapidamente sulle malerbe: viene traslocato attraverso il floema e lo xilema, si accumula nei tessuti meristemati e ne inibisce velocemente la crescita.

Oltre ad essere estremamente efficace, Rinskor active presenta un profilo ambientale estremamente favorevole: viene impiegato a **dosaggi molto bassi** (pochi grammi) e viene **rapidamente degradato** nell'ambiente.

Rinskor™ active



Composizione e formulazione:

Rinpode 25 è un formulato liquido EC, cioè emulsione concentrata, con uno specifico bagnante che ne facilita la penetrazione nelle infestanti.

Selettività:

Rinpode 25 è selettivo per tutte le varietà di barbabietola da zucchero, sia quelle convenzionali da zucchero o da foraggio, sia quelle tolleranti agli erbicidi, **ad eccezione delle colture in vivaio**.

Miscibilità:

Miscibilità eccellente con tutti gli erbicidi Corteva per barbabietola come Exoset® 240 EC, Kerb® Flo e prodotti a base di clopiralid.

È compatibile anche con i principali dicotiledonici e graminicidi registrati sulla coltura, come ad esempio quelli a base di fenmedifam, etofumesate, metamitron, lenacil, foramsulfuron e thiencarbazono-methyl.

Successione colturale:


L'impiego di Rinpode 25 secondo le indicazioni di etichetta non pone restrizioni per cereali, mais, colza, patate, barbabietola, girasole, loietto, leguminose e medica, che possono essere seminate dopo la raccolta.

Colture limitrofe:

Rinpode 25 non è un erbicida volatile, tuttavia è necessario prestare attenzione durante l'applicazione, per evitare la deriva nei campi adiacenti e nei corpi idrici.

Programmi di diserbo consigliati:

Rinpode 25 può essere utilizzato per il diserbo in post-emergenza di barbabietole da zucchero e da foraggio **da inizio emergenza (BBCH 10) fino allo stadio di nove foglie vere (BBCH 19)**.



Possono essere eseguiti **da 1 a 4 trattamenti per stagione**, con un quantitativo complessivo massimo di 80 ml/ha per anno. Pertanto, la dose di prodotto consigliata è 20,0 ml/ha nel caso di 4 applicazioni e di 40 ml/ha per le 2 applicazioni, rispettando un **intervallo minimo di 7-9 giorni** tra le applicazioni.

Nel caso della **singola applicazione**, è comunque possibile limitarsi a un dosaggio tra 20 e 40 ml/ha.

A seconda della tipologia di varietà seminata, si consiglia di seguire i seguenti programmi di diserbo:

Varietà convenzionali:

3
applicazioni

Rinpode 25 a 26,6 ml/ha
+ fenmedifan
+ etofumesate
+ metamitron

oppure

4
applicazioni

Rinpode 25 a 20,0 ml/ha
+ fenmedifan
+ etofumesate
+ metamitron

Varietà tolleranti:

2
applicazioni

Rinpode 25 a 40,0 ml/ha
+ fenmedifan
+ etofumesate
+ metamitron
+ foramsulfuron
+ thiencarbazono

Rinpode 25 si inserisce perfettamente nei programmi di diserbo con **microdosi** oppure a **dosi ridotte**.

Indipendentemente dal programma adottato, Rinpode 25 deve essere applicato con volumi d'acqua compresi tra 100 e 300 L/ha.

L'impiego in miscela di prodotti contenenti principi attivi a diverso meccanismo d'azione (fenmedifan, etofumesate, metamitron) è raccomandato nell'ottica di evitare o ritardare l'insorgenza di resistenze e mantenere l'efficacia di Rinpode 25 nel tempo.

Rinpod[®] 25Rinskor[™] active**ERBICIDA****COMPOSIZIONE:**

Florpyrauxifen-benzyl puro

(nome commerciale Rinskor[™] active)..... 2,71 g

Coformulantiq.b. a g 100

FORMULAZIONE:

Concentrato emulsionabile - Neo EC

CONFEZIONE:

bottiglia da 240 ml

REGISTRAZIONE:

Registrazione n. 19025 del 15/12/25

GRUPPO HRAC: O**GRUPPO HRAC/WSSA:** 4**INTERVALLO DI SICUREZZA:**

non richiesto

CLASSIFICAZIONE:**ATTENZIONE**

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL'APPLICAZIONE
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute.
Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.

[®], [™] Marchi commerciali di Corteva Agriscience e compagnie affiliate. © 2026 Corteva.