



Características

Grupo de Maturação	5,4
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Acamamento	Moderadamente Resistente
Altura de Planta	85 cm
Cor do Hilo	Preto
Cor da Flor	Branca
Cor da Pubescência	Marrom
Cor do Hipocótilo	Bronze
PMS Médio ¹	195 g

¹PMS pode sofrer variações dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

✓ Pontos Fortes

- Potencial produtivo
- Superprecocidade com estabilidade
- Ampla adaptação
- Porte de plantas médio
- Tolerante ao acamamento

Resposta aos principais nematoides

Nematoide	Resistência
<i>Meloidogyne incognita</i>	S
<i>Meloidogyne javanica</i>	MR
<i>Heterodera glycines</i> (Raças 1, 3 e 14)	MR
<i>Pratylenchus brachyurus</i>	SI

Legendas: S = Suscetível / MS = Moderadamente Suscetível / MR = Moderadamente Resistente / R = Resistente / SI = Sem informação

👍 Recomendações

- Indicada para áreas de refúgio
- Recomendada para solos de fertilidade média/alta
- Monitorar DFC para aplicação de fungicidas
- Ajustar a população conforme nível de fertilidade

Resposta às principais doenças²

Doenças	S	MS	MT	T
Antracnose			SI	
Cercosporiose			SI	
Cancro da Haste				
Oídio				
Mancha-alvo			SI	
Podridão rad. de fitófтора			SI	
Podridão cinzenta				

Legendas: S = Suscetível MS = Moderadamente Suscetível MT = Moderadamente Tolerante T = Tolerante SI = Sem Informação

²Avaliação da reação da cultivar às principais doenças em ambientes de alta incidência e severidade.

Matriz de Posicionamento

Microrregião	Ciclo em dias	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
101	120-125		260-300	260-300	
102	120-125	340	260-300	260-300	
103	120-125		260-300	260-300	
104	120-125		260-300	260-300	

Época de plantio x número de plantas finais por hectare (x 1.000). Em solos mais férteis utilizar a menor população recomendada. O ciclo da cultivar poderá sofrer alteração dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

Legendas: PREFERENCIAL TOLERADO