



Características

Grupo de Maturação	7.9
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Acamamento	Moderadamente Resistente
Altura de Planta	90 cm
Cor do Hilo	Preto
Cor da Flor	Roxa
Cor da Pubescência	Marrom
Cor do Hipocótilo	Púrpura
PMS Médio ¹	172 g

¹PMS pode sofrer variações dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

✓ Pontos Fortes

- Elevado potencial produtivo
- Estabilidade e ampla adaptação
- Resistente a *Heterodera glycines* (raça 3)

Resposta aos principais nematoides

Nematoide	Resistência
<i>Meloidogyne incognita</i>	MS
<i>Meloidogyne javanica</i>	MS
<i>Heterodera glycines</i> (Raça 3)	R
<i>Pratylenchus brachyurus</i>	SI

Legendas: S = Suscetível / MS = Moderadamente Suscetível / MR = Moderadamente Resistente / R = Resistente / SI = Sem informação

👍 Recomendações

- Recomendada para solos de fertilidade média/alta
- Monitorar DFC para aplicação de fungicidas
- Ajustar a população conforme nível de fertilidade

Resposta às principais doenças²

Doenças	S	MS	MT	T
Antracnose				
Cercosporiose				SI
Cancro da Haste				
Oídio				
Mancha-alvo				
Podridão rad. de fitóftora				
Podridão cinzenta				

Legendas: S = Suscetível MS = Moderadamente Suscetível MT = Moderadamente Tolerante T = Tolerante SI = Sem informação

²Avaliação da reação da cultivar às principais doenças em ambientes de alta incidência e severidade.

Matriz de Posicionamento

Microrregião	Ciclo em dias	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
401	105-108		280-300	240-260	
402	105-108		280-300	240-260	
403	105-108		280-300	240-260	
404	107-110		280-300	240-260	

Época de plantio x número de plantas finais por hectare (x 1.000). Em solos mais férteis utilizar a menor população recomendada. O ciclo da cultivar poderá sofrer alteração dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

Legendas: **PREFERENCIAL** **TOLERADO**