



Características

Grupo de Maturação	8,6
Hábito de Crescimento	Determinado
Acamamento	Resistente
Altura de Planta	75 cm
Cor do Hilo	Preto
Cor da Flor	Branca
Cor da Pubescência	Marrom claro
Cor do Hipocótilo	Bronze
PMS Médio ¹	110 g

¹PMS pode sofrer variações dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

✓ Pontos Fortes

- Elevado potencial produtivo
- Excelente sanidade
- Resistente a *M. javanica* e *incognita*

Resposta aos principais nematoides

Nematoide	Resistência
<i>Meloidogyne incognita</i>	R
<i>Meloidogyne javanica</i>	R
<i>Heterodera glycines</i>	S
<i>Pratylenchus brachyurus</i>	SI

Legendas: S = Suscetível / MS = Moderadamente Suscetível / MR = Moderadamente Resistente / R = Resistente / SI = Sem informação

👍 Recomendações

- Recomendada para solos de fertilidade média/alta
- Monitorar DFC para aplicação de fungicidas
- Ajustar a população conforme nível de fertilidade

Resposta às principais doenças²

Doenças	S	MS	MT	T
Antracnose			SI	
Cercosporiose			SI	
Cancro da Haste				
Oídio				
Mancha-alvo			SI	
Podridão rad. de fitóftora				
Podridão cinzenta			SI	

Legendas: S = Suscetível MS = Moderadamente Suscetível MT = Moderadamente Tolerante T = Tolerante SI = Sem Informação

²Avaliação da reação da cultivar às principais doenças em ambientes de alta incidência e severidade.

Matriz de Posicionamento

Microrregião	Ciclo em dias	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
401	128-131		240-260	200-220	
402	122-125		240-260	200-220	
403	119-122		240-260	200-220	
404	119-122		240-260	200-220	
501	119-122		220-240	180-200	

Época de plantio x número de plantas finais por hectare (x 1.000). Em solos mais férteis utilizar a menor população recomendada. O ciclo da cultivar poderá sofrer alteração dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

Legendas: PREFERENCIAL TOLERADO