ALGROW 1L 0223-1.pdf 1 25-04-25 10:41

BIOESTIMULANTE NO MICROBIANO
APLICACIÓN FOLIAR

ALGROW®

Stoller

- **ALGROW® es un bioestimulante no microbiano líquido obtenido mediante extracto de alga *Ascophyllum nodosum*, el cual es luego estabilizado.**
- **ALGROW® busca promover el desarrollo de frutales, hortalizas y cultivos extensivos.**
- **Las aplicaciones frecuentes de ALGROW® reestablecen el equilibrio hormonal estimulando de esta forma la activación de la planta en condiciones de estrés abiótico y promoviendo a su vez el desarrollo de frutos, brotes y otros tejidos. ALGROW® sostiene la actividad fotosintética de la planta mejorando la calidad de los frutos y la productividad.**

CONDICIONES DE VENTA

1.- El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.
2.- Debido a que el almacenamiento, época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, éste no se responsabilizará por eventuales daños a causa del mal uso o almacenamiento inadecuado del producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. Como no es posible conocer la reactividad de todas las formulaciones existentes en el mercado, se recomienda hacer una prueba de mezcla para comprobar compatibilidad teniendo en consideración que el orden de la mezcla dependerá de los productos, sus formulaciones y pH, entre otros.

ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original, bien cerrado, en un lugar fresco y seco. Evitar contacto directo con el suelo y otros productos.

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN
Cultivos y Hortalizas.	1 - 2 L/Ha	• Aplicar pre trasplante, establecimiento y desarrollo del cultivo, repitiendo cada 7 días. Se recomienda complementar su aplicación con STIMULATE® FRUIT SIZER. • Aplicar posterior a condiciones de estrés, repitiendo cada 7 días. Se recomienda complementar su aplicación con BIO FORGE®.
Frutales caducos: Almendro, Cerezo, Ciruelo, Damasco, Duraznero, Kiwi, Manzano, Nectarín, Nogal, Peral, Vid de mesa, Vid vinífera. Frutales menores: Arándano, Frambueso y Frutilla.	2 - 3 L/Ha	• Aplicar desde inicio de brotación/floración, repitiendo cada 7 días. • Aplicar posterior a condiciones de estrés, repitiendo cada 7 días. Se recomienda complementar su aplicación con BIO FORGE®. • Aplicar durante crecimiento de fruto, repitiendo cada 7 días. Se recomienda complementar su aplicación con STIMULATE® FRUIT SIZER.
Frutales persistentes: Limonero, Mandarino, Naranjo, Olivo, Palto, Pomelo.	2 - 4 L/Ha	• Aplicar desde inicio de crecimiento vegetativo, repitiendo cada 7 días. • Aplicar posterior a condiciones de estrés, repitiendo cada 7 días. Se recomienda complementar su aplicación con BIO FORGE®. • Aplicar durante crecimiento de fruto, repitiendo cada 7 días. Se recomienda complementar su aplicación con STIMULATE® FRUIT SIZER.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ácido Algínico	1,5%
Manitol	1%
Materia Orgánica	14%
Potasio (K_2O)	3%

(Valores expresados en % peso/volumen)

pH	6,9
Densidad (g/L)	1110 g/L a 20°C
Solubilidad (%)	100% a 20°C

METALES PESADOS (mg/kg)

Arsénico (As)	<0,5
Plomo (Pb)	<0,5
Cadmio (Cd)	<0,5
Mercurio (Hg)	<0,5

Límite establecido analítico 0,5 mg/kg

Stoller
Activando el poder de las plantas

WWW.STOLLER.CL

Para consultas técnicas contactarse con el Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con el departamento Técnico de Stoller de Chile S.p.A.

Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó. Chile.
Teléfono +56 (75) 2314789
dtecnico@stoller.cl

Fabricado por STOLLER ENTERPRISES INC., EEUU.
Distribuido por STOLLER DE CHILE S.p.A.

BALANCE HORMONAL
NUTRICIÓN VEGETAL
EXPRESIÓN GENÉTICA